

Laser per il trattamento degli inestetismi vascolari

Written by

DATE_FORMAT_LC2 - Last Updated DATE_FORMAT_LC2

Eliminazione delle teleangectasie e inestetismi capillari del volto e degli arti inferiori. Le **teleangectasie**, altrimenti note come **capillari**, sono dilatazioni della rete vascolare cutanea che nel viso sono particolarmente sviluppate. La causa di questo problema non è unica; sicuramente esiste una predisposizione individuale, ma ripetuti e frequenti fenomeni di dilatazione dei vasi come il caldo e il freddo, alcuni cibi, l'alcol e i raggi ultravioletti sono tra le cause scatenanti più importanti. Il **trattamento** mediante raggio laser si basa sull'assorbimento selettivo della luce da parte dell'emoglobina contenuta nei globuli rossi. L'energia assorbita si trasforma in calore che viene trasmesso alle pareti dei vasi, i quali vengono fotocoagulati dalla luce pulsata o dalla sorgente laser. I piccoli vasi colpiti possono non essere presenti alla fine della seduta di trattamento o scomparire nelle settimane seguenti. Il trattamento definitivo richiede generalmente più sedute. Sarà necessaria una visita preliminare durante la quale verrà valutata l'idoneità al trattamento di ogni singolo caso. Le **complicanze** dopo trattamento con laser sono rare e quasi sempre transitorie. Sono possibili, soprattutto in pazienti di colorito scuro, alterazioni del colore della pelle (ipo o iperpigmentazioni) reversibili, nella quasi totalità in un tempo che può essere anche di un anno.